

2024年10月18日

お客様 各位

グローバルポリアセタール株式会社

環境・品質保証室

電話 : 03-6274-9036

FAX : 03-6274-9037

## UL Product iQ オンライン登録で掲載のグレード名更新のお知らせ

拝啓

貴社益々御盛栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は弊社製品をご愛顧いただき、誠に有難う御座います。

弊社 Iupital™ 製品の一部グレードにおいて、2024年10月16日以降、Underwriters Laboratories Inc. (UL) の認証における UL Product iQ オンライン登録で掲載のグレード名が更新されますため、次の通りご案内申し上げます。

敬具

記

2024年10月16日以降、UL Product iQ オンライン登録で掲載のグレード名「F10-(x2)+※」を複数に分割し、名称を実製品名に合わせることとなりました。

詳細は次の通りです。

※ここで-(x2)+は脚注を示し、グレード名の一部ではございません。

### ■更新前後の名称

【2024年10月15日まで】 F10-(x2)+

【2024年10月16日以降】 ①F10-01, F10-01F, ②F10-02, ③F10-05 の3種類へ分割・更新

なお、製品の名称・表示・処方・物性等は、従来のものと変わりませんので、引き続きのご愛顧を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

以上

グローバルポリアセタール株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル

TEL : 03-6274-9036

FAX : 03-6274-9037